Настоящая инструкция определяет комплект поставки офисных кресел Mactep типа GTP (с подлокотниками), порядок сборки, указания по использованию и эксплуатации. В зависимости от типа кресла дизайн-конструкция составных частей кресла может отличаться от рисунка. При получении офисного кресла на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей.

Комплект поставки

№ поз.	Наименование	Кол-во шт.	Примечание
1	Ролик	5	
2	Крестовина	1	
3	Газпатрон	1	
4	Mexанизм качания (DMS)	1	
5	Сиденье	1	
6	Комплект подлокотников Н	1	
7	Спинка	1	
8	Винт M6x16	4	
9	Винт М6х20	10	
	Инструкция по сборке	1	

Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунком №1.

Для кресел типа GTP:

1. Ось ролика 1 с усилием установить в отверстие луча кре неправильной установки возможна поломка крестовины или 2. В собранный узел установить газпатрон 3 (большим диаме 3. Крепить подлокотники 6 к сиденью 5 шестью винтал подлокотники на тыльную сторону сиденья, при этом подлокотнике и на сиденье.

4. В собранный узел необходимо установить спинку 7, совм тыльной стороне сиденья, затем закрепить ее 4-мя винтами 5. Установить механизм качания 4 на сиденье, совмес отверстиями с тыльной стороны сиденья. После закрепить 6. Собранный узел установить на газпатрон 3.

Внимание! Все резьбовые соединения необходимо сперва н Сборка закончена.

Регулировк'

- Регулировка по высоте. Присев в кресле (или вверх, подберите нужную высоту, опустите (поверни
- Регулировка жёсткости качания. Сидя в кресле, (переместив рычаг Н вправо. Покачайтесь в кресле. качания кресла ослабляя (зажимая) винт механизма
- Регулировка угла наклона кресла. Продела Отклоните кресло и зафиксируйте положение накл для механизмов DMS (2 положения).

оестовины 2 по стрелке А до упора. В случае и ролика. метром в отверстие крестовины). ами 8 (по три на подлокотник), установив м совместив отверстия для крепления на	производ 2. ответство 3. обязател
местив отверстия на кронштейне спинки и на 9 естив отверстия на механизме качания с 4-мя винтами 8.	Д прос 1. 2. 3.
наживить, затем зажимать! <u>ки</u>	4. 5. 6. 7.
привстав с него), поднимите рычаг Н ните) рычаг Н в исходное положение. с, снимите механизм качания с фиксации с. Уменьшайте (увеличивайте) жёсткость качания М.	8. 9. 10. 11. 12. 13.
айте операции, описанные в пункте 2. лона кресла (переместив рычаг Н влево –	13. 14. 15.

Рисунок №1 9141 9(6) 8(4)

Порядок предъявления претензий

В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты


дственного характера. За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель венности не несет. Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с

льным приложением копии товарного чека.

Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло служило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

- Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
- При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов. Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
- Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
- Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
- Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них. Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку весом более 120 кг.
- Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
- Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов. Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°С.
- Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями, избегайте контакта с жесткими окружающими предметами.
- Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
- Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°С, относительная влажность 45-70%.
- При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
- Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода. Скрип в механизмах трансформации не является дефектом мебели.
- Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей веществаУсловия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.



Настоящая инструкция определяет комплект поставки офисных кресел Мастер типа CFP (с подлокотниками), порядок сборки, указания по использованию и эксплуатации. В зависимости от типа кресла дизайн-конструкция составных частей кресла может отличаться от рисунка. При получении офисного кресла на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей.

Комплект поставки

№ поз.	Наименование	Кол-во шт.	Примечание
1	Сиденье	1	
2	Полозья	1	
3	Комплект подлокотников Н	1	
4	Спинка	1	
5	Винт М6х16	4	
6	Винт M6x20	10	
	Инструкция по сборке	1	

Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунком №1.

Для кресел типа CFP:

1. Закрепить подлокотники 3 к сиденью 5 шестью винта подлокотники на тыльную сторону сиденья, при этом подлокотнике и на сиденьи.

2. В собранный узел необходимо установить спинку 4, совме тыльной стороне сиденья, затем закрепить ее 4-мя винтами (5. Установить полозья 2 на сиденье, совместив отверстия стороны сиденья. После закрепить 4-мя винтами 5.

Внимание! Все резьбовые соединения необходимо сначала Сборка закончена.

Порядок предъявления г

В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобр производственного характера.

За механические повреждения, возникшие при ответственности не несет.

Претензии по качеству и комплектности должны напр обязательным приложением копии товарного чека.

гами 6 (по три на подлокотник), установив	
м совместив отверстия для крепления на	2
	про
местив отверстия на кронштейне спинки и на	1.
6.	2.
о. ия на полозьях с отверстиями с тыльной	3.
наживить, затем зажимать!	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
претензий	9.
претензий	10.
бретения мебели) изготовитель устраняет дефекты	11.
транспортировании и хранении, изготовитель	12.
	13.
равляться покупателем в адрес изготовителя с	15.
	14.


Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества. Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.



Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло ослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

- Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов. Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
- Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях. Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
- Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
- Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку весом более 120 кг. Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами. Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°С.
- Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями, избегайте контакта с жесткими окружающими предметами.
- 2. Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
- Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°С, относительная влажность 45-70%.
- 14. При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
- 15. Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода. Скрип в механизмах трансформации не является дефектом мебели.





Наименование

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

Срок службы изделия 3 года

Сведения о регистрации декларации о соответствии: Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-BY.АУ04.В.36028 Срок действия: по 18.02.2021 Зарегистрирована: ООО "Сертификация и экспертиза"

Изготовитель: ИП ЗАО «БЕЛС» Адрес: 225010, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4. тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33, E-mail: bels@bels.ru.

Дата продажи

Печать фирмы продавца

Примечание

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЛА «МАСТЕР»



